

التحذيرات PRECAUTIONARY

- Keep out of the reach of children.
يحفظ بعيدا عن متناول ايدى الاطفال
- Don't eat, drink and smoke during use.
لا تأكل، ولا تشرب، ولا تدخن أثناء العمل
- If on skin: Wash with plenty of soap and water.
غسل اليدين والوجه بعد العمل وقبل تناول الوجبات

الاسعافات الاولية First Aid

- **Inhalation:** Remove to fresh air.
الاستنشاق: الخروج لاستنشاق هواء نقي
- **Ingestion:** Seek medical advice immediately and show this container or label, don't induce vomiting.
الابتلاع: اتصل بالطبيب فوراً واحضر له العبوة او الملصق، لا تحاول التقيء.
- **Skin:** Take off all contaminated clothing immediately. Wash off immediately with plenty of water. If skin irritation persists, call a physician. Wash contaminated clothing before re-use.
ملامسة الجلد: خلع جميع الملابس الملوثة فوراً. الغسيل بالكثير من الماء فوراً. استدعاء الطبيب في حالة استمرار تهيج الجلد. غسل الملابس الملوثة قبل اعادة استخدامها.
- **Eye:** Rinse immediately with plenty of water. Also under the eyelids, for least 15 min. remove contact lenses. Immediately medical attention is required.
اتصال العين: شطف فوراً مع الكثير من الماء وتحت الجفون لمدة 15 دقيقة على الاقل. ازالة العدسات اللاصقة. الحصول على العناية الطبية فوراً.

التخزين والتخلص من العبوات Storage and Disposal

Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Keep out of the reach of children. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs. Do not contaminate ponds, waterways and ditches with chemical or used container. Do not dispose of waste into sewer. Do not re-use empty containers. Dispose of in compliance with local regulations. تحفظ العبوات مغلقة باحكام في مكان جاف وبارد وجيد التهوية. تحفظ بعيدا عن متناول ايدى الاطفال. تحفظ بعيدا عن مكان الطعام والشراب واماكن تغذية الحيوانات. لا تلوث البرك والمجاري المائية والخنادق بالحاويات الكيميائية أو استخدامها. لا تتخلص من النفايات في المجاري. لا تعيد استخدام العبوات الفارغة. تخلص من العبوات تبعا للوائح والانظمة والقوانين المحلية.

Sequstrene 138 FE 100 SG سيكوسترين 138 حديد 100 (اس جي)

Granulate soluble in water

حبيبات ذائبة في الماء

التركيب: Composition:

شيلات حديد 6% Fe chelated

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال

Ministry fo Climate Change & Environment

Registration number:

رقم تسجيل السماد بوزارة التغير المناخي والبيئة:

DXB-APH-34-1946785

Manufacturing Company

الشركة المنتجة

Syngenta – Spain

سنجنتا / اسبانيا

Local Distributor

الموزع المحلي

National Industrial Co. L.L.C

الشركة الوطنية الصناعية ذ.م.م

Tel: 02 6721000 - Fax: 02 6770011 –

P.O. Box: 706

Email: nic_uae@emirates.net.ae

Net Contents: 1 KG

المحتوى الصافي: 1 كجم

METHODS & APPLICATION RATES: طرق التسميد ومعدلات الاستخدام

Crops محاصيل	Treat. Type نوع المعاملة	الجرعة الموصى بها Recommended Dose
Perennial crops (citrus, fruit, olives, grapes, etc.) المحاصيل الحولية (المحاصيل، الفواكه، الزيتون، العنب الخ.)	Soil application معاملة التربة	Trees (citrus, fruit, olive, hazel, etc.): adjust the dose depending on whether they are newly planted (5-15 g/ft). أشجار (المحاصيل، الفواكه، الزيتون، البندق. الخ) في حالة الزراعة الحديثة الجرعة تكون (5-15 جم/قدم). The entry into production (15-25 g/ft). في مرحلة الانتاج الجرعة تكون (15-25 جم/قدم). At full production / size medium (30-50 g/ft) في مرحلة الانتاج الكامل / متوسط الحجم الجرعة تكون (30-50 جم/قدم). Or are highly developed trees (60-100 g/ft). في مرحلة تطور الأشجار بدرجة عالية الجرعة تكون (60-100 جم/قدم). Vine arbors: adjust the dose as if newly planted (3-5 g/ft) or full production (5-10 g/ft). العنب: ضبط الجرعة في النباتات المزروعة حديثاً (3-5 جم/قدم) أو الإنتاج الكامل (5-10 جم/قدم).
	Foliar Application التسميد الورقي	Apply to a maximum dose, 0.1% (100 g of product in 100 liters of water) and repeating the application if necessary. تطبيق الجرعة القصوى 0.1% (100 جم/100 لتر ماء) وتكرر اذا لزم الامر.
Horticultural and ornamental crops and low plants in general المحاصيل البستانية ونباتات الزينة ومغطيات التربة	Soil application معاملة التربة	Horticultural and ornamental: Generally, 1-5 g / m ² البساتين ونباتات الزينة عامة الجرعة تكون من (1-5 جم/متر مربع). Nurseries: 1-3 g per foot distribute or 3-5 g per m ² of surface. المشاتل الجرعة تكون (1-3 جم/قدم) تنتثر او (3-5 جم/متر مربع).
	Foliar Application التسميد الورقي	Apply to a maximum dose, 0.1% (100 g of product in 100 liters of water) and repeating the application if necessary. تطبيق الجرعة القصوى 0.1% (100 جم/100 لتر ماء) وتكرر اذا لزم الامر.

الضمان WARRANTY STATEMENT

We guarantee Syngenta Company the quality of our product in terms of the elements mentioned associated specific and all what is mentioned on the label.

نضمن نحن شركة سنجنتا جودة منتجنا من حيث العناصر المذكورة بنسبها المحددة وجميع ما هو مذكور في الملصق.

P/Date: تاريخ الانتاج

E/Date: تاريخ الانتهاء

Batch No: