



الشركة الوطنية الصناعية ذ.م.م



National Industrial Co. W.L.L

الشركة الوطنية للمعدات الزراعية والكيمياويات ذ.م.م

National Co. for Agricultural Equipment & Chemicals L.L.C

مبيدات افات الصحة العامة Public Health Pesticides



Abu Dhabi. T: 02-6721000 F: 02-6770011 Dubai. T: 04-2660149 F: 04-2665278

Al-Dhaid. T: 06-8828120 F: 06-8828130 Al-Ain. T: 03-7641614 F: 03-7654197

Liwa. T/F: 02-8829660

E-mail: nic_uae@emirates.net.ae

www.nicuae.com

Prepared by Eng.: Mohamed Mansour El-Dessouky

050-7227514 / 0557173635



أجيتا 10 WG Agita 10 WG



التركيب Composition

Thiamethoxam 10% + Tricosene 0.01%



Austria - 400 gm

طرق ومعدلات الاستخدام Methods & Rate

دهان Paint

400 gm / 400 ml / 160 m²

Paint spots (10 X 30 cm)

رش Spray

400 gm / 4 Ltr / 160 m²

Spray spots (10 X 30 cm)

المباني Building



مزارع الدواجن Poultry farms



مزارع الابقار Cattle farms



محطات الطعوم Feed Bait Method

for control **Darkling Beetle**
(*Alphitobius diaperinus*)

[Mix 400 gm/16 Kg Feed], (30 - 60 gm mix/1 Feed Pan), [House contain 533 Feed Pan].

خلط عبوة 400 جرام مع 16 كجم علف، يوضع 30-60 جرام لكل علافة، وهذا يكفي لعنبر مكون من 533 علافة



جاذب وقاتل للذباب المنزلي وحماية لمدة لا تقل عن 6 أسابيع

Attractive and killer of house flies, with protection for at least 6 weeks



أجيتا 1 GB Agita 1 GB



التركيب Composition

Thiamethoxam 1% + Tricosene 0.01%



China - 400 gm

Methods & Rate

طرق ومعدلات الاستخدام

نثر Scatter

2 gm / 1 m²

التعليق Hang-Up

They are placed on a plate, or on wet cardboard and then hung it up.

توضع على طبق ، أو على ورق مقوى مببل ثم تعلق في مكان مرتفع.

جاذب وقاتل للذباب المنزلي
Attractive and killer for house flies

المباني Building



مزارع الدواجن Poultry farms



مزارع الابقار Cattle farms





سيبيكل Cipekill EC



Ingr: Cypermethrin 10 % EC

Action: Contact & Stomach ملامسة ومعدى

ذبابة Fly



صرصور Cockroach



بعوض Mosquitoes



مبيد حشري صحة عامة
Insecticide

Italy – 1 Liter

نمل Ant



دبور Wasp



خنفساء Beetle



عثة Moth



Spray: (10 - 20 ml /Liter / 15 m²).

ULV: (50 ml /Liter of water / 2500 m³ or 1000 m²).



برغوث Flea



Tetracip Zapi تيتراسيب زابي



Ingri: Cypermethrin 8 % + Tetramethrin 1 % + Pepronil Butoxide 15 %EC

Action: Contact & Stomach ملامسة ومعدى

ذبابة Fly



صرصور Cockroach



بعوض Mosquitoes



مبيد حشري صحة عامة
Insecticide

Italy – 1 Liter

نمل Ant



دبور Wasp



خنفساء Beetle



Spray: Flies (10 - 20 ml/ltr./15 m²). - Mosquitoes (5 - 10 ml/ltr./15 m²).

Cockroach, Ants, Fleas, Bug, Wasps (20 - 30 ml/ltr./15 m²)

ULV: (50 ml /Ltr. water / 2500 m³ or 1000 m²).

Thermal fogger: (40 ml /ltr. or other solvent).

Indoor: (0.8 - 1 ltr/1800-2000 m³). - **Outdoor:** (1.2-1.5 ltr/ ha).

- **Sewer system:** (30 - 40 ml/1000 m²)

عثة Moth



برغوث Flea





Cypermethrin 10% EC Gold



Ingr: Cypermethrin 10 %EC

Action: Contact & Stomach ملامسة ومعدى

Fly ذبابة



Mosquitoes بعوض



Wasp دبور



Flea برغوث



Moth عثة



Cockroach صرصور



Ant نمل



Ticks القراد



Beetle خنفساء



Red mite الجرب



مبيد حشري صحة عامة

Insecticide

UK/Ireland – 1 Liter

Spray: (1.5 - 2 ml/ltr. water)
1 Liter solution/20 m².



اكتوسوليس 15% Ectosules



Ingr.: Cypermethrin 15 %EC

Action: ملامسة ومعدى Contact & Stomach

القراد Ticks



Horse fly



الجرب Red mite



ذبابة Fly



برغوث Flea



القمل Lice



Spray: 20 ml / Liter

Immersion bath: 1 ml / Liter تغطيس



سيج برو Siege Pro



Ingr: Hydramethylnon 0.73 % GB

Action: Stomach معدة

Ant نمل



مبيد حشري صحة عامة
Insecticide

USA – 454 gm



Cockroach صرصور



Spread: (1 gm/ 4 m²) نثر

Individual mounds: (2-5) table spoons per mound

وضعه على هيئة اكوام منفردة
(تحتوى الكومة على 2 - 5 ملاعق طعام)





Ingr: Imidacloprid 2.15 % GEL

Action: Digestive System (Stomach) (معدة) جهاز هضمي

Oriental cockroaches

الصرصور الشرقي



German cockroaches

الصرصور الالماني



35 gm - Spain



- **German Cockroaches** (nymph & adult): Normal /High infestation: 1 : 2 drop/m²

- **Oriental Cockroaches** (nymph & adult): Normal /High infestation: 2 : 3 drop/m²